

## Fermacell Gipsfaserplatten

---

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten.

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 1000	10	75	112.50	11.50
1250 x 1000	12.5	45	120.00	15.00
1500 x 1000	12.5	60	90.00	15.00
1250 x 2540	12.5	48	152.40	15.00
1250 x 1000	15	40	50.00	18.00
1500 x 1000	15	50	75.00	18.00
1250 x 2540	15	40	127.00	18.00
1500 x 1000	18	40	60.00	21.00

## Fermacell greenline

---

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	kg/m <sup>2</sup>
1500 x 1000	12.5	60	90.00	15.00
1500 x 1000	15	50	75.00	18.00

## Fermacell TB (mit Trockenbaukante)

---

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	Lieferform
1250 x 1000	12.5	60	75.00	4-TB
1250 x 1000	15	40	50.00	4-TB

## Fermacell Estrich-Elemente Standard

---

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.
1500 x 500	20	74	55.50
1500 x 500	25	60	45.00



### Fermacell Estrich-Elemente HF

mit 10mm Holzfaserdämmplatte

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.
1500 x 500	30	60	45.00
1500 x 500	35	50	37.50

### Fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O

die neue Wasserwiderstands-Klasse

Format mm	Stärke mm	Stk./Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.
1250 x 1000	12.5	50	62.50

### Fermacell Fugenkleber

für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezialdüse zum einfachen Auftragen

Menge/Verpackung	Verpackung	Stk./Karton	Karton/Pal.
310 ml	Kartusche	25	25

### Fermacell Fugenspachtel

zum Verfugen der Fermacell Platte mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten

Menge/Verpackung	Verpackung	Sack/Pal.
5 kg	Sack	144

### Fermacell Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend 60mm breit, als Fugenverstärkung für Fermacell-Platten

Menge/Verpackung	Verpackung	Rollen/Kart.
45 m	Rolle	30



## Fermacell Estrichkleber

einkomponenten Klebstoff auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans zur sicheren Verklebung der Fermacell Estrich-Elemente

Menge/Verpackung	Verpackung	Stk./Karton	Karton/Pal.
1 kg	Kartusche	18	24

## Fermacell Schnellbauschrauben inklusive Bit

für Estrichelemente

Grösse	Stk./Paket
3,9 x 19 mm 1)	1000
3,9 x 22 mm 2)	1000

1) für Estrichelemente 20mm

2) für Estrichelemente  $\geq$  25mm

## Fermacell Ausgleichsschüttung

getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat, Baustoffklasse A1

Menge/Verpackung	Verpackung	Sack/Pal.
50 l	Sack	30

## Fermacell Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies unter Fermacell Ausgleichsschüttung – äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen, Breite: 1.5m

Menge/Verpackung	Rollen/Pal.
50 m (75 m <sup>2</sup> )	40

PREISE AUF ANFRAGE

