

Unterdeck- und Fassadenbahnen**difuroof premium**selbstklebende Unterdeckbahn 190 g/m²

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m ²
50 m	3.0 m	24	3600 m ²

difuroof topUnterdeckbahn 190 g/m²

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m ²
50 m	3.0 m	24	3600 m ²

difuwal blackschwarze Fassadenbahn 220 g/m²

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	40	3000 m ²
50 m	3.0 m	20	3000 m ²



Lagerliste

Dampfsperren

inova strong

feuchtevariable Dampfsperre

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	30	2250 m ²
50 m	3.0 m	20	3000 m ²

stabira

reissfeste Dampfsperre aus PP-Vlies

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
100 m	1.5 m	25	3750 m ²
50 m	3.0 m	36	5400 m ²

univap

Dampfsperre vliesverstärkt, Sd-Wert 23 m

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	50	3750 m ²
50 m	3.0 m	30	4500 m ²

alvap

PE-Dampfsperre

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
10 m	2.0 m	150	3000 m ²
50 m	2.0 m	50	5000 m ²
33 m	3.0 m	50	4950 m ²



Lagerliste**Klebe- und Dichttechnik****pfetex**

selbstklebende Pfettenanschlussbahn bei Zwischensparrendämmung

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	57 cm	4

winaco plus

Klebeband für Innen und Aussen

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	10
25 m	100 mm	6
25 m	150 mm	4

winaco black

schwarzes Klebeband für offene Fassaden

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	8

grundit

Primer zur Haftgrundierung auf rauen, porösen Untergründen

Grösse	Stk./Karton
1000 g	6

dilacol plus

Randanschlusskleber für Innen und Aussen

Grösse	Stk./Karton
310 ml	12
600 ml	12

nagelproof

Nage- und Schraubendichtung für Unterdeckbahnen

		Menge/Ro.	Stk./Karton
Stanzlinge	5x40x60 mm	500 Stk.	5
PE-Band	3x50 mm	20 m	6

